

Casa pe structura din lemn



CASA PE STRUCTURA DIN LEMN



Casa pe structura din lemn, fie ca este o locuinta permanenta, fie ca este o casa de vacanta, trebuie sa respecte Normele de fabricare europene EN 14250 si EN 1408.



O casa pe structura de lemn trebuie sa fie la fel de durabila in timp ca si o casa de zidarie, cadre din beton, structura metalica, etc.

Rezistenta si durabilitatea in timp pentru casa pe structura din lemn este determinata de mai multi factori si de experienta constructorului in domeniul fabricarii de case pe structura din lemn:

1. Calitatea lemnului
2. Proiectarea structurala
3. Modul de imbinare a elementelor structurale din lemn
4. Procesul de productie, fabricare si montaj.

Daca va decideti sa locuiti intr-o casa pe structura din lemn trebuie sa fiti atenti la 5 aspecte foarte importante:

1. Calitatea si umiditatea lemnului utilizat de constructor

– Lemnul utilizat la fabricarea de case pe structura din lemn trebuie sa aiba obligatoriu clasa de rezistenta C24 conform Eurocod 5 si umiditatea sub 16%.



2. Trasabilitatea lemnului

Materialul lemnos utilizat la fabricarea de case pe structura din lemn trebuie sa detina certificare FSC incepand de la debitarea busteanului din padure, debitarea la gater si transportul catre beneficiarul final.

Procesatorii credibili de cherestea sorteaza lemnul sanatos pentru a nu intra in contact cu lemn infestat de ciuperci, fungi, carii, etc.

Case Lemn Bianca garanteaza calitatea lemnului utilizat in procesul de fabricare, intrucat se aprovizioneaza de la furnizori care detin certificare FSC.

Este obligatoriu ca lemnul utilizat in **„procesul de fabricare case pe structura din lemn„**, sa fie tratat impotriva daunatorilor prin imersie, autoclava sau termotratare in functie de clasa de exploatare.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. Calitatea organelor de asamblare

Organele de asamblare a lemnului trebuie obligatoriu sa detina certificate de performanta si agremente CE insotite de certificate de origie.

De retinut: peste 70% din rezistenta unei case pe structura din lemn o reprezinta organele de asamblare si modul de imbinare al elementelor structurale din lemn. In acest mod casa pe structura din lemn nu scartaie, nu vibreaza si devine foarte confortabila.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

4. Imbinari sigure pentru structurile din lemn

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Structuri din lemn sigure cu sisteme de imbinare moderne

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Tijele filetate, buloanele, suruburile de dulgherie sunt ajutate de placa multicii pentru ca saiba sa nu striveasca lemnul si pentru a nu ceda in timp.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Plansee din lemn cu placi multicii sigure – imbinari perfecte

5. Timpul de livrare si montaj

Sarpanta pentru casa pe structura din lemn este realizata in sistem industrializat si asamblata cu placi metalice multicui. In imaginea de mai jos vedeti o sarpanta pregatita pentru a fi expediata si montata in santier. Sistemul de sarpanta industrializata reduce timpul de montaj si sporeste cu mult calitatea acoperisului pentru casa pe structura din lemn.



Case din lemn si sarpante industrializate! 90% in atelier – 10% in santier!